



SPŠT

Grafický logomanuál

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

Obsah

- | | |
|---|---|
| 3 | Základní varianty loga
Ochranné zóny |
| 4 | Barevné varianty loga
Inverzní verze |
| 5 | Používání barevných variant
Minimální velikost |
| 6 | Definice barev
Barvy oborů |
| 7 | Fonty |

Základní varianty loga



Ochranné zóny



Ochranný prostor loga je zóna, do které se nesmí umísťovat jiné grafické prvky.

Minimální ochranná zóna loga je určena proměnnou vzdáleností, definovanou velikostí písmene „T“ v logu.

Barevné varianty loga



Inverzní verze



Použití barevných variant



Při aplikování loga je potřeba dbát zejména na čitelnost celého logotypu a na vysoký kontrast mezi logem a vlastním podkladem.

Zároveň se nedoporučuje aplikovat stínované logo na podklad s barevnými přechody.



Minimální velikost

Minimální velikost loga je stanovena na 15 mm u horizontálního loga a 9 mm u loga vertikálního. Tato velikost zajišťuje dostatečnou čitelnost loga a zároveň respektuje aplikaci loga např. na standardní velikost razítka o tiskové ploše cca 57x18 mm.



15 mm



SPŠT

9 mm

Definice barev




PANTONE 654 C

CMYK 100/80/32/16
RGB 0/57/111
WEB #00396F



PANTONE 652 C


CMYK 56/33/12/1
RGB 126/154/191
WEB #7E9ABF



CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
WEB #FFFFFF



CMYK 0/0/0/100
RGB 28/28/27
WEB #1C1C1B



CMYK 0/0/0/80
RGB 178/178/177
WEB #575756



CMYK 0/0/0/30
RGB 198/198/197
WEB #C6C6C5

Barvy oborů



PANTONE 3288 C

CMYK 100/19/70/7
RGB 0/128/100
WEB #008064



PANTONE 7627 C

CMYK 23/93/85/16
RGB 171/43/40
WEB #AB2B28



PANTONE 715 C

CMYK 0/54/87/0
RGB 249/141/41
WEB #F98D29



PANTONE CG 8 C

CMYK 46/37/34/15
RGB 138/138/141
WEB #8A8A8D

Fonty

Arial CE Narrow

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghijklmňópqršťúůvwxyz
0123456789!?!&@

Arial CE Regular

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghijklmňópqršťúůvwxyz
0123456789!?!&@

Arial CE Italic

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghijklmňópqršťúůvwxyz
0123456789!?!&@

Arial CE Bold

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghijklmňópqršťúůvwxyz
0123456789!?!&@

Arial CE Black

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghijklmňópqršťúůvwxyz
0123456789!?!&@

Zvoleným typem písma je bezpatkový font Arial CE ve všech svých typických řezech. Písmo je snadno aplikovatelné na tiskoviny i elektronické materiály a je základní výbavou všech knihoven fontů.

Pro použití v běžném textu se doporučuje užití řezu Regular a pro nadpisy řez Bold. Naopak řez Black se doporučuje využít jen ve vyjimečných případech.

Vypracoval:



**Manap
Creative
Design**

www.manapgroup.cz